



Os Banners deverão ficar expostos das 8:00 h da manhã até 18:00 h, e o autor responsável deverá ficar presente para avaliação no horário das 10:00 h às 10:30 h (horário e local do coffee break)

Resumos Expandidos a serem apresentados no dia 5/12, quinta-feira

Fixados: das 8:00 às 18:00 h

Apresentados: das 10:00 às 11:00 h (horário e local do coffee break)

ALAÉRCIO SANTOS OLIVEIRA	PRODUÇÃO DE MATERIA SECA E PROTEÍNA BRUTA DA PALMA FORRAGEIRA CULTIVADA COM DIFERENTES FONTES DE ADUBAÇÃO SOB PASTEJO DE VACAS LEITEIRAS
AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE PROTEÍNA, EXCREÇÃO DE CREATININA E UREIA DE CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO EXTRATO DE ALGAROBA E MONENSINA.
	COMPARAÇÃO ENTRE MÉTODOS DE COLETA SPOT E 24H PARA A EXCREÇÃO DE DERIVADOS DE PURINA EM CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO ALCALOIDES PIPERIDÍNICOS DE ALGAROBA E MONENSINA
ANGELITA JORGE VIEIRA PROFETA	ESTIMATIVA DO TEOR RELATIVO DE ÁGUA DE GRAMÍNEAS DO GÊNERO UROCHLOA EM CONDIÇÕES SEMIÁRIDAS SOB PROTOCOLOS DE FERTILIZAÇÃO
ANTHONY DEUSDETE DIAS COSTA	CONSUMO DE MATÉRIA SECA E NUTRIENTES DA DIETA POR NOVILHAS LEITEIRAS - ANTHONY COSTA
	DIGESTIBILIDADE DA MATÉRIA SECA E NUTRIENTES DA DIETA POR NOVILHAS - ANTHONY COSTA



ANTÔNIO EUSTÁQUIO FILHO	EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO A PASTO NO GANHO DE PESO DE NOVILHAS SUPERPRECOSES
	EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO A PASTO NA TAXA DE NASCIMENTO DE BEZERROS DE NOVILHAS SUPERPRECOSES
ARIEL BEZERRA DO NASCIMENTO	EFEITO DA ADIÇÃO DO EXTRATO ALCALOÍDICO DE ALGAROBA EM DIETAS COM DIFERENTES PROPORÇÕES DE CONCENTRADO SOBRE O CONSUMO DE NUTRIENTES EM OVINOS
ARITANA ALVES DA SILVA	CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DE STYLOSANTHES SPP. PERTENCENTES AO BGF-UEFS
	TESTE DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE ACESSOS DE STYLOSANTHES SPP. ARMAZENADAS NO BGF-UEFS
BRENDA EMILLY FERREIRA DOS SANTOS	QUANTIFICAÇÃO DOS ÁCIDOS ORGÂNICOS NA SILAGEM DE PARTE AÉREA DA MANDIOCA COM INCLUSÃO DE PALMA FORRAGEIRA INOCULADA COM LACTOBACILLUS BUCHNERI
	AVALIAÇÃO DE MICRORGANISMOS NA SILAGEM DE PARTE AÉREA DA MANDIOCA COM INCLUSÃO DE PALMA FORRAGEIRA INOCULADA COM LACTOBACILLUS BUCHNERI
CAIO SÓCRATES SANTOS CARDOSO	EFEITO DA ADIÇÃO DO EXTRATO ALCALOÍDICO DE ALGAROBA EM DIETAS COM DIFERENTES PROPORÇÕES DE CONCENTRADO SOBRE OS METABÓLITOS URINÁRIOS DE OVINOS
CARLOS RAFFAEL BARBOSA GOMES	INGESTÃO DA MATÉRIA SECA E DE NUTRIENTES FORNECIDOS A NOVILHOS CRUZADOS EM DIETAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE FARELO DE MAMONA EM SUBSTITUIÇÃO AO FARELO DE SOJA
	DIGESTIBILIDADE DA MATÉRIA SECA E DE NUTRIENTES FORNECIDAS A NOVILHOS CRUZADOS EM DIETAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE FARELO DE MAMONA EM SUBSTITUIÇÃO AO FARELO DE SOJA



CIRO CAIO OLIVEIRA CORREIA	AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA EM CAPRINOS LEITEIROS SOB DIFERENTES SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO TÉRMICO NO SEMIÁRIDO
	SISTEMAS DE ACONDICIONAMENTO TÉRMICO NO SEMIÁRIDO E SUA INFLUÊNCIA NA TEMPERATURA SUPERFICIAL E PELAME DE CAPRINOS LEITEIROS
DENISE DE CARVALHO DE JESUS	SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA DE CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO FENO DE CAPIM TIFTON 85 EM DUAS IDADES DE CORTE E EXTRATO ALCALOÍDICO DE ALGAROBA OU MONENSINA
	VOLUME URINÁRIO E EXCREÇÃO DE CREATININA EM CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO DIFERENTES TEORES DE PROTEÍNA BRUTA E ADITIVADAS COM ALCALOIDES PIPERIDÍNICOS DE ALGAROBA (APA) E MONENSINA SÓDICA (MON).
DOMINIQUE SANTOS OLIVEIRA	INFLUÊNCIA DO PROCESSAMENTO DE MILHO EM DIETAS DE ALTO CONCENTRADO NO PH RUMINAL DE OVINOS CONFINADOS
ÉDERSON SILVA SILVEIRA	FRACIONAMENTO DE CARBOIDRATOS DE SILAGEM DE DIETA TOTAL COM PALMA FORRAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO
	COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DE SILAGEM DE DIETA TOTAL COM PALMA FORRAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO



ÊMILLY PEREIRA LUZ FERREIRA	CONSUMO DE MATÉRIA SECA E NUTRIENTES DE OVINOS ALIMENTADOS COM BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR AMONIZADO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO
	COEFICIENTE DE DIGESTIBILIDADE DE OVINOS ALIMENTADOS COM BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR AMONIZADO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO
FLÁVIA FRANÇA CERQUEIRA	CONSUMO DE NUTRIENTES DE VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM DIETAS CONTENDO NÍVEIS DE ORÉGANO
	DIGESTIBILIDADE APARENTE DOS NUTRIENTES EM VACAS LACTANTES ALIMENTADAS EM DIFERENTES NÍVEIS DE ORÉGANO
FRANCIELE DE JESUS CONCEIÇÃO	AVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FOLIARES DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU SOB O EFEITO DE DOSES PERCENTUAIS DE NPK
GABRIEL RODRIGUES SILVA OLIVEIRA	INGESTÃO DE ÁGUA, ATIVIDADES COMPORTAMENTAIS E EFICIÊNCIAS DE ALIMENTAÇÃO E DE RUMINAÇÃO DE VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OU SEM UREIA
	BALANÇO DE NITROGÊNIO E SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA EM VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OU SEM UREIA
GUILHERME LOPES FERNANDES	PARÂMETROS DA DEGRADABILIDADE IN VITRO UTILIZANDO TÉCNICA GRAVIMÉTRICA EM VARIEDADES DE UROCHLOA SPP.
HELLEN SILVA RODRIGUES	AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CLADÓDIOS DA PALMA FORRAGEIRA CULTIVADA COM DIFERENTES FONTES DE ADUBAÇÃO SOB PASTEJO DE VACAS LEITEIRAS



INGRIDY DE CARVALHO DUTRA	AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MASSA SECA DE FOLHA, COLMO, TOTAL E PERFILHOS DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU COM E SEM CALAGEM SOB PERCENTUAL DE RECOMENDAÇÃO DE NPK
	FRACIONAMENTO DA PROTEÍNA BRUTA DA BRACHIARIA BRIZANTHA COM OU SEM CALAGEM SOB DIFERENTES PERCENTUAIS DA RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO COM NPK
JOANE RAQUEL FERREIRA ALVES DE ALMEIDA	SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA EM CORDEIROS SUPLEMENTADOS COM CEPAS FÚNGICAS AUTÓCTONES DO TRATO DIGESTÓRIO
	BALANÇO DE NITROGÊNIO EM CORDEIROS SUPLEMENTADOS COM CEPAS FÚNGICAS AUTÓCTONES DO TRATO DIGESTÓRIO



Resumos Expandidos a serem apresentados no dia 6/12, sexta-feira

Fixados: das 8:00 às 18:00 h

Apresentados: das 10:00 às 11:00 h (horário e local do coffee break)

LARIAH DE ALCANTARA	PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS DA CARNE DE NOVILHOS ALIMENTADOS COM TORTA DE LICURI.
	INDICES DE QUALIDADE NUTRICIONAL E ATIVIDADE DESSATURASE DO MUSCULO LONGISSIMUS DORSI DE NOVILHOS ALIMENTADOS COM TORTA DE LICURI.
LARISSA MARQUES SANTOS	BALANÇO DE NITROGÊNIO DE CORDEIROS ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO FENO DE CAPIM TIFTON 85 EM DUAS IDADES DE CORTE E EXTRATO ALCALOÍDICO DE ALGAROBA OU MONENSINA
	FRACIONAMENTO DE PROTEÍNAS DE SILAGENS DE DIETA TOTAL DE DIFERENTES VOLUMOSOS COM OU SEM UREIA
LARISSA SANTOS TEIXEIRA	PARÂMETROS FERMENTATIVOS DE SILAGENS DE DIETA TOTAL DE DIFERENTES VOLUMOSOS COM OU SEM UREIA
LÁZARO SAMIR ABRANTES RASLAN	AVALIAÇÃO PONDERAL, SANGUÍNEA E ESCORE FECAL DE BEZERROS RECEBENDO SORO DE LEITE EM PÓ EM SUBSTITUIÇÃO AO LEITE CRU E/OU SUCEDÂNEO
LENISSON GABRIEL RODRIGUES LOPES	SÍNTESE DE PROTEÍNA MICROBIANA E EFICIÊNCIA MICROBIANA EM VACAS LEITEIRAS ALIMENTADAS COM BAGAÇO DE CANA AMONIZADO COM URÉIA E/OU CAROÇO DE ALGODÃO
	BALANÇO DE COMPOSTOS NITROGENADOS EM VACAS LEITEIRAS ALIMENTADAS COM BAGAÇO DE CANA AMONIZADO COM URÉIA E/OU CAROÇO DE ALGODÃO



LÍVIA FERNANDES DE SOUSA	ESTABILIDADE AERÓBIA DAS SILAGENS DA PARTE AÉREA DA MANDIOCA SOB INOCULAÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA COM E SEM INOCULAÇÃO DA LACTOBACILLUS BUCHNERI
	COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS TRATAMENTOS DAS SILAGENS DA PARTE AÉREA DA MANDIOCA COM NÍVEIS DE PALMA INOCULADOS OU NÃO COM LACTOBACILLUS BUCHNERI
LUANNA PEREIRA PIO	FRACIONAMENTO DE PROTEÍNAS DE SILAGEM DE DIETA TOTAL COM PALMA FORRAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO
MARYELLE VANILLA DE ABREU CERQUEIRA	COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DIRETOS DE EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS TEORES DE CLOROFILAS EM FOLHAS DE CAPIM MASSAI
MATEUS PEREIRA SOUSA	COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU, COM OU SEM CALAGEM, SOB DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO COM NPK
	FRACIONAMENTO DOS CARBOIDRATOS DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU, COM OU SEM CALAGEM, SOB DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO COM NPK
MATHEUS MADEIRA DE SOUZA OLIVEIRA	DIGESTIBILIDADE DA MATÉRIA SECA E NUTRIENTES EM VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OU SEM UREIA
	CONSUMO DE MATÉRIA SECA E NUTRIENTES EM VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OU SEM UREIA



MILIANE SANTOS GOMES	COMPORTAMENTO ALIMENTAR DE NOVILHAS LEITEIRAS ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE- AÇÚCAR COM OU SEM UREIA
	NÚMERO DE PERÍODOS E TEMPO MÉDIO GASTO POR PERÍODOS NAS ATIVIDADES DE ALIMENTAÇÃO, RUMINAÇÃO E OCIOSIDADE DE NOVILHAS LEITEIRAS ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DECANA COM OU SEM UREIA
NADJANE VIEIRA DA SILVA	COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DE SILAGENS DE DIETA TOTAL DE DIFERENTES VOLUMOSOS COM OU SEM UREIA
	PARAMETROS FERMENTATIVOS DAS SILAGENS DA PARTE AÉREA DA MANDIOCA COM NÍVEIS DE PALMA INOCULADOS OU NÃO COM LACTOBACILLUS BUCHNERI
PEDRO HENRIQUE SOUZA CARDOSO	CONSUMO DE MATÉRIA SECA E NUTRIENTES DE VACAS LEITEIRAS À PASTO RECEBENDO DIFERENTES FORNECIMENTOS DE PALMA FORRAGEIRA
PEDRO PAULO POLICIANO PUBLICO	EFEITO DO USO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR AMONIZADO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO EM DIETAS PARA OVINOS SOBRE O COMPORTAMENTO INGESTIVO
	EFICIÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO E RUMINAÇÃO DE OVINOS ALIMENTADOS COM BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR AMONIZADO ASSOCIADO AO CAROÇO DE ALGODÃO
PRISCILA COELHO SILVA GALVÃO	ÁCIDOS ORGÂNICOS DE SILAGEM DE DIETA TOTAL COM PALMA FORRAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO
	ESTABILIDADE AERÓBICA DE SILAGEM DE DIETA TOTAL COM PALMA FORRAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO



PRISCILA SOUZA DE BRITO	DESEMPENHO DE NOVILHOS RECEBENDO SUPLEMENTO CONTENDO FARELO DE SOJA, EM PASTAGEM BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU DURANTE 120 DIAS
RAIANE BARBOSA MENDES	COMPORTAMENTO INGESTIVO DE VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OU SEM UREIA PRODUÇÃO E COMPOSIÇÃO DO LEITE DE VACAS LACTANTES ALIMENTADAS COM SILAGEM DE DIETA TOTAL CONTENDO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COM OU SEM UREIA
RUTH STEFANNY SILVA SANTOS	TEORES DE MS E PB DO CAPIM ELEFANTE CV. CAPIAÇU SOB DIFERENTES DOSES DE NEFELINA SIENITO
SOLANGE SILVA DE AMORIM	FRAÇÕES FIBROSAS DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU SEM OU COM CALAGEM SOB DIFERENTES PERCENTUAIS DA RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO COM NPK. PRODUÇÃO DE MASSA VERDE, CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E EFICIÊNCIA NO USO DA ÁGUA DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU COM OU SEM SEM CALAGEM, SOB DIFERENTES DOSES DE ADUBAÇÃO COM NPK.
WILLIAN NUNES SOARES	CARACTERÍSTICAS MORFOGÊNICAS DA BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU SEM OU COM CALAGEM SOB DIFERENTES PERCENTUAIS DA RECOMENDAÇÃO DE ADUBAÇÃO COM NPK CARACTERÍSTICAS FERMENTATIVAS DE SILAGEM DE DIETA TOTAL COM PALMA FORRAGEIRA EM SUBSTITUIÇÃO AO MILHO